Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:34

Link do produktu: https://sklepsumowy.pl/plywadelko-belly-cat-zielone-170-cm-zeck-fishing-p-4617.html



Pływadełko Belly Cat zielone 170 cm - Zeck Fishing

Cena	**2 639,00 zł**
Dostępność	**Czekamy na dostawę**
Czas wysyłki	**3 - 14 dni roboczych**
Numer katalogowy	**180 170**
Producent	**Zeck Fishing**

Opis produktu

Pływadełko Belly Cat 170 cm - Zeck Fishing

Cechy **Belly Cat** sprawiają, że to **pływadełko** jest znacznie bardziej elastyczna i bezpieczna niż tradycyjne **Belly boat**. Nie tylko rozmiar 170 cm zapewnia ogromną stabilność ale także pozycja siedząca, która jest niezwykle komfortowa. Trzy komory wypornościowe, a także dno i siedzisko pompowane do wysokiego ciśnienia, zapewniają niezbędne bezpieczeństwo. Nośność wynosi 160 kg i obejmuje wystarczające rezerwy.

Mocny materiał nadmuchiwany PCV został wzmocniony grubymi paskami w miejscach bardziej obciążonych. Bardzo sprytnym rozwiązaniem są dodatkowe wiosła, które zapewniają szybsze przemieszczanie się, a niesamowitym udogodnieniem jest pawęż do której możemy podpiąć silnik elektryczny. To oczywiście ogromnie rozszerza zakres działania. Dwa adaptery, na których możesz zamocować uchwyt na wędkę oraz echosondę w przedniej części.

Uchwyt na wędki, uchwyt na echosonde, a także zestaw naprawczy, pompa powietrza, futerał, dwie boczne kieszenie oraz przednia i tylna półka i siatka ochronna, również w zestawie.

Pływadełko Belly Cat 170 cm - Zeck Fishing

Rekord świata został złowiony z tego **Belly Boat**.

Waga: 18 kg
Długość: 170 cm
Szerokość: 116 cm
Średnica komory: 34,5 cm
Nośność: 160 kg
Liczba komór: 3 + 2
Materiał: PVC 0,7 mm

Dołączone wiosła sprawią, że możesz szybko pokonywać długie dystanse bez wysiłku.



Dołączone szelki ułatwiają przenoszenie Belly Cat-a jak plecaka.



Dołączona, wyjmowana pawęż pozwala na montaż silnika elektrycznego. To poszerza horyzont i sprawia, że połowy są o wiele bezpieczniejsze; zwłaszcza z ruchu żeglugowym.



Grube gumowe prowadnice wzmacniające nadmuchiwany materiał PVC o grubości 0,7 mm w mocno wykorzystywanych obszarach z przodu, z boku i pod komorą powietrza.

