

Link do produktu: <https://sklepsumowy.pl/silnik-elektryczny-do-lodzi-osapian-40lbs-12v-haswing-p-3385.html>

Silnik elektryczny do łodzi Osapian 40lbs 12V - HasWing

Cena	970,00 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Osapian 40
Producent	HasWing

Opis produktu

Silnik elektryczny do łodzi Osapian 40lbs 12V - HasWing

HasWing to marka stworzona z myślą o wymagającym rynku japońskim.

Kilkunastoletnie doświadczenie w produkcji silników spowodowało, iż obecnie produkty spod marki HasWing dostępne są na wszystkich kontynentach. Głównymi odbiorcami są Japonia, USA, Australia, Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, Austria, Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Rosja .

Przez kilka lat obecności na Polskim rynku HasWing udowodnił, że silniki tej marki kojarzone są z jakością, wytrzymałością i trwałością, dzięki czemu są najczęściej kupowanymi silnikami na naszym rynku. Posiadają profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także dostęp do oryginalnych części zamiennych, co zapewnia sprawne działanie na długie lata.

Obecnie w ofercie firmy HasWing jest ponad 30 modeli silników od 200 W do 1500 W montowanych z przodu lub z tyłu łodzi , sterowanych ręcznie lub pilotem o konstrukcji tradycyjnej lub BLDC.

Postaw na jakość HasWing !

Gwarancja 4 lata!

HASWING OSAPIAN® 40lbs 12V



1 5 biegów do przodu i 3 do tyłu.

2 Wskaźnik naładowania baterii.

3 Uchwyt teleskopowy.

4 Rączka z regulowanym kątem nachylenia.

5 Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego.

6 Kolumna z anodowanego aluminium.

7 Płetwa silnika

8 Śruba 2 łopatkowa.



® Najbardziej popularny model marki Haswing. Zaprojektowany na

wymagający rynek Japonii. Najlepsza jakość użytych materiałów i estetyka

wykończenia. Silniki niezawodne w każdych warunkach.

GWARANCJA 4 LATA !!!

dostępny kolor: **czarny**

5 biegów do przodu, 3 biegi do tyłu !



Wygodna

teleskopowa rączka

z przełącznikiem

biegów 5/3.

Przełącznik biegów

pokryty srebrem

gwarantuje

bezawaryjną pracę

przez wiele lat .

Wskaźnik naładowania akumulatora !

Silnik posiada 5-diodowy wskaźnik naładowania akumulatora. Urządzenie informujące o stanie naładowania akumulatora, zabezpiecza przed przekroczeniem stanu maksymalnego rozładowania akumulatora (10,5V). Poziom rozładowania 10,5V w czasie pracy silnika to granica bezpieczna po przekroczeniu której akumulator traci swoje właściwości (pojemność, żywotność).



Uchwyt teleskopowy !



Silnik jest wyposażony w teleskopowy rumpel, który zapewnia wygodne sterowanie łodzią o regulowanej długości od 21 do 35 cm.

Rączka z regulowanym kątem nachylenia !


Jest możliwość regulacji o 20 stopni w górę od pozycji poziomej i regulacji do 90 stopni w dół, w sumie 110 stopni. Przesuwając w dół głowicę o 90 stopni, możemy złożyć silnik do



wygodnej pozycji

transportowej.

Wytrzymały uchwyt z tworzywa sztucznego !



Uniwersalny

wspornik do

mocowania

silnika do łodzi

lub pontonu.

Niezawodny,

lepszy niż

metalowe

konstrukcje.

Materiał, z

którego

wykonano

wspornik, jest

odporny na

odkształcenia

termiczne.

Odporny na wodę słoną !

Silniki Haswing

można używać

zarówno w

wodzie słodkiej

jak i w morzu.

Wytrzymała

kolumna z

anodowanego

aluminium

odporna na

korozję i

uszkodzenia.

Dodatkową

ochronę przed

uderzeniem o

dno stanowi



płetwa silnika.

Śruba 2 łopatkowa !



Osapian® 40

dzięki dużej

mocy i śrubie z

2 łopatkami

charakteryzuje

się dużym

momentem

obrotowym.

Dane techniczne silników Osapian® :

Model	30	36	40	45	55
Waga łodzi z załogą	650 kg	750 kg	950 kg	1050 kg	1800 kg
Długość łodzi	3,7 m	4,0 m	4,7 m	5,0 m	5,5 m
Długość kolumny	81 cm	81 cm	81 cm	91 cm	91 cm

Ilość łopatek	2	2	2	2	3
---------------	---	---	---	---	---

Masa silnika	6,5 kg	6,6 kg	7,0 kg	7,1 kg	8,1 kg
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

Polecamy do silnika zakup bezpiecznika automatycznego 50A , który zabezpieczy silnik przy wkręceniu się żyłki na wałek lub śruby w chwasty.

Maksymalna grubość deski pawężowej na której można zamontować silnik to 68mm.